


Инструкция по сборке


Билли

Библиотека 116










Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь левая	1	2000	396
2	Дверь правая	1	2000	396
3	Бок правый	1	2084	280
4	Бок левый	1	2084	280
5	Крыша	1	800	303
6	Дно	1	768	280
7	Полка	5	768	264
8	Цоколь	2	768	80
9	Задняя стенка	1	998	780



Фурнитура


				
11	12	13	14	15
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
16	17	18	19	20
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>

1




Бок левый (4)
собирается зеркально

2




Бок левый (4)
собирается зеркально


3




4




5



6




7





$$a=b$$

8




Фасад правый (2)
собирается зеркально



Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали