


Инструкция по сборке


Билли

Библиотека 52











Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь левая	1	2000	396
2	Дверь правая	1	2000	396
3	Бок правый	1	2084	280
4	Бок левый	1	2084	280
5	Крыша	1	800	303
6	Дно	1	768	280
7	Полка	5	768	264
8	Цоколь	2	768	80
9	Задняя стенка	1	998	780




Фурнитура

				
11 <u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	12 <u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	13 <u>Евровинт 6,3x13</u>	14 <u>Евровинт 7x50</u>	15 <u>Петля накладная</u>
			 	
16 <u>Саморез 3,5x16</u>	17 <u>Стяжка VB35</u>	18 <u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	19 <u>Ручка кнопка</u>	20 <u>Гвоздь 1,6x25</u>


1




Бок левый (4)
собирается зеркально





2




Бок левый (4)
собирается зеркально




3




4




5




6





7



8






Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.




Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397



Фурнитура



				
8	9	10	11	12
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
13				
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>				

1





Бок левый (4)
собирается зеркально


2




3




4



5




6










Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	2000	396
2	Бок правый	1	2084	280
3	Бок левый	1	2084	280
4	Крыша	1	400	303
5	Дно	1	368	280
6	Полка	5	368	264
7	Цоколь	2	368	80
8	Задняя стенка	1	2000	380




Фурнитура

				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
14	15	16	17	18
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>



1





Бок левый (3)
собирается зеркально




2




3




4




5




6





7



8






Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали