


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 9









Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1602	480
2	Дно	1	1568	480
3	Бок левый	1	412	480
4	Бок правый	1	412	480
5	Фасад	1	396	396
6	Фасад	1	396	396
7	Фасад	1	396	396
8	Фасад	1	396	396
9	Перегородка	1	316	480
10	Цоколь	2	1568	80
11	з/с	2	344	798




Фурнитура

				
12	13	14	15	16
<u>Ручка + винты</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Шток эксцентрика</u>
				
17	18	19		
<u>Эксцентрик</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Петля полунакладная</u>		


1




2




3




4




5





6




7



8



Заклеить технические отверстия заглушками.




Регулировка петель









а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1272	480
2	Бок левый	1	1272	480
3	Вертикаль	1	1240	480
4	Фасад	1	1268	204
5	Задняя стенка	1	1240	176
6	Дно	2	368	480
7	Полка	3	176	480
8	Полка	3	176	462
9	Задняя стенка	1	1270	206




Фурнитура

				
10	11	12	13	14
<u>Ручка + винты</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подвес + заглушка</u>	<u>Полоса крепёжная</u>
				
20				
<u>Гвоздь 1,6x25</u>				



1





2





3




4




5





6



7






Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.




Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	768	480
2	Дно	1	768	480
3	Бок правый	1	400	480
4	Бок левый	1	400	480
5	Фасад	1	396	396
6	Фасад	1	396	396
7	Задняя стенка	1	383	783




Фурнитура

				
8	9	10	11	12
<u>Ручка + винты</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полоса крепежная</u>
				
13	14	15	16	
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подвес + заглушка</u>	


1




2




3




4





5






Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали