


Инструкция по сборке

Даниэль

Стенка - 12




Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя стенка	1	1888	584
2	Крыша угл.эл	1	1000	1000
3	Дно угл.эл	1	984	984
4	Бок левый угл.эл	1	1984	380
5	Бок Левый	1	1984	380
6	Бок Правый	1	1984	380
7	Бок Левый	1	1984	380
8	Бок Правый	1	1984	380
9	Бок левый угл.эл	1	1984	380
10	Бок правый, буфет	1	1984	380
11	Вертикаль угл.эл	1	1888	380
12	Полка угл.эл	1	584	968
13	Задняя стенка буфет	1	1504	363
14	Крыша	2	800	400
15	Горизонт	10	768	380
16	Дно	2	768	380
17	Дно ящика	2	710	334
18	Ребро жесткости	1	200	968
19	Бок левый буфет	1	480	380
20	Крыша буфет	1	400	400
21	Полка угл.эл	5	384	380
22	Дно	1	380	368
23	Горизонт буфет	1	380	368
24	Горизонт буфет	1	364	363
25	Задн. пан. ящика	2	147	710
26	Дно ящика	2	310	334

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
27	Цоколь 2	1	80	934
28	Цоколь 2	1	80	918
29	Цоколь 2	1	80	871,4
30	Цоколь	4	80	768
31	Бок. ящ. правая	2	148	350
32	Бок. ящ. левая	2	148	350
33	Бок. ящ. левая	2	147	350
34	Бок. ящ. правая	2	147	350
35	Задн. пан. ящика	2	148	310
36	Цоколь буфет	2	80	368
37	Фасад угл.эл	1	1901	422,5
38	Фасад угл.эл	1	1901	422,5
39	Фасад	1	1901	397
40	Фасад	1	1901	397
41	Фасад	1	1501	397
42	Фасад	1	1501	397
43	Фасад буфет	1	1501	397
44	Рамка буфет	1	1504	380
45	Фасад ящика	2	197	797
46	Фасад ящика	1	197	397
47	Фасад ящика	1	197	397
48	Задняя стенка угл.эл 2	1	1917	1001
49	Задняя стенка	1	1917	797
50	Задняя стенка	1	1917	797
51	Задняя стенка угл.эл	1	1917	413
52	Задняя стенка угл. эле	1	396,8	397


Детали




Детали














Детали




Детали




Фурнитура

				
53	54	55	56	57
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
58	59	60	61	62
<u>Петля</u> <u>накладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>
				
63	64	65	66	67
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля 45 гр.</u>


1





2



3



4




Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5




Шариковые направляющие




6




7




8




9




10




11




12




13






14




15







Заклеить технические отверстия заглушками.





Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали



17




18




19




Бок левый (7)
собирается зеркально




20




21




22




23




24





25




26








Заклеить технические отверстия заглушками.






Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали



28





29





30






31




32




33




34




35





36




37






Заклеить технические отверстия заглушками.




Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали


39




40





41







42



















Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали